SALORA

TV-Video 1990

SALORA HI-TECH

SF

Uusinta tekniikkaa ja muotoilua markkinoiden ykköseltä.

SALORA HI-TECH

Uusi mallivuosi, uudet mahdollisuudet.
Uutta digitaaliajan tekniikkaa, uusia katselu- ja kuunteluelämyksiä.
Uutta muotoilua, hienostuneen modernia tai tyylikkään klassista.
Katso, kuuntele ja totea itse: Salora on markkinoiden ylivoimainen ykkönen sekä televisiona että videona.

Salora tänään

- Ylivoimaisesti Suomen ostetuin väritelevisio. Markkinaosuus n. 35 %. Lähinnä seuraavien merkkien osuudet n. 9–13 %.
- Suosituin myös videomerkkinä.
- Tuoteohjelmaan kuuluvat mm. väritelevisiot, kuvanauhurit, audiotuotteet, tilaaja-tv-järjestelmät, satelliittivastaanottimet, kuvaruutunäytöt, videotex-laitteet ja komponentit.
- Ulkomaisen toiminnan osuus n. 80 % liikevaihdosta.
- Ainoana pohjoismaisena yrityksenä mukana johtavien eurooppalaisten tv-valmistajien yhteisessä, EUREKAAN kuuluvassa kehityshankkeessa, jossa tutkitaan tulevaisuuden tv-tekniikkaa.
- Perustettu 1928.
- Kuuluu Nokian kulutuselektroniikkaryhmään. Nokia on Euroopan kolmanneksi suurin väritelevisioiden valmistaja, vuosituotanto 2 miljoonaa kpl. Liikevaihto n. 6 miljardia markkaa ja henkilökuntaa 13 000. Nokian osuus Euroopan väri-tv-markkinoista on n. 11 %.

SALORA
PL 14, (Salorankatu 5–7),
24101 Salo
Puh. 924-3011

Tämän päivän huipputelevisio on täysdigitaalinen.

Salora on edelläkävijöitä digitaalitekniikkaan perustuvien väritelevisioiden kehittäjänä maailmassa.
Se merkitsee kokemusta: vuosien etumatkaa uudessa tekniikassa.
Se merkitsee laatua: voit hankkia väritelevision, joka on aikaisempia ratkaisevasti monipuolisempi ja ennen kaikkea kuvan ja äänen laadultaan parempi.

Tv-tekniikkaa, johon kaikki pyrkivät

Salora käyttää tänään digitaalitekniikkaa koko mallistossaan.

Harvat tv-valmistajat voivat sanoa saman. Ja vielä harvemmat ovat kehittäneet täysin digitaalisen väritelevision.

Salora on, ja siksi voit nyt hyötyä kaikista uusimman tekniikan eduista.

Osittain digitaalisessa Salora-tv:ssä on digitaaliohjaus eli pienoistietokone, joka valvoo tv:n säätöjen tarkkuutta.

Täysin digitaalisessa Salora-tv:ssä koneisto on kokonaisuudessaan digitalisoitu tietokoneiden tapaan.

Täysdigitaali-tv:n digitaalinen kuvan- ja äänenkäsittely edustaa tämän päivän ehdotonta huipputekniikkaa. Se edustaa myös tulevaisuuden tekniikkaa, johon kaikki tv-valmistajat lähivuosina pyrkivät.

Kuvassa Täysdigitaalinen stereo-tv Salora M91 Multi Delta ja HiFi-luokan Dolby Surround -stereovideo Salora SV-9910.

Sisällys

Salora tänään 2
Digitaaliajan tv-tekniikkaa 3–9
Satelliittitekniikkaa 10–11
Stereo-tv:t 12–19
Muut väri-tv:t 20–27
Digitaaliajan videotekniikkaa 28–31
Videot 32–45
Kameranauhurit 46–49
Tekniset tiedot tv:t ja videot 50–51

Digitaalinen kuva on tarkempi ja aina kuin uusi.

SALORA HI-TECH

Digitaalisen kuvankäsittelyn lisäksi Saloran uudessa tv-mallistossa on luonnollisesti paljon sellaista tekniikkaa, joka vaikuttaa kuvan laatuun ja luotettavuuteen.

Huippuluokan väriautomatiikka säätää hetkessä tv:n värilämpötilan ja värit oikeiksi. Värien sävyt myös pysyvät luonnollisina tv:n koko pitkän käyttöiän.

Pienoistietokone valvoo, että kuvan säädöt ovat tarkat ja kuva on aina paras mahdollinen.

Tämä säätöjen digitaaliohjaus on myös Saloran uusissa huippumalleissa osana täysin digitalisoitua koneistoa.



Digitaalinen kuvankäsittely on huima edistysaskel

Täysdigitaali-tv:n koko koneisto toimii tietokoneiden tapaan.

Teknisesti tämän voi havainnollistaa näinkin: kun digitaaliohjattu tv tekee 10 000 laskutoimitusta sekunnissa valvoessaan kuvan tarkkuutta, niin Täysdigitaalinen tv tekee samassa ajassa niitä 1000 miljoonaa.

Kuva myös säilyy parempana

Täysdigitaali-tv ei siis enää "toista" kuvasignaaleja sellaisinaan. Se muuttaa ne numerosarjoiksi, käsittelee ja muokkaa niitä ohjelmansa mukaisesti ja vasta sitten tekee niistä tietokoneentarkkoja kuvia.

Täysdigitaalinen tv ottaa myös automaattisesti huomioon kuvaputken ikääntymisen. Siksi kuvan laatu ei iän myötä muutu. Kuva on aina digitaalisen tarkka ja kuin uusi.

DTI-väriterävöinti

Täysdigitaalisissa huippumalleissa M91 Multi Delta ja M91 Delta on myös digitaalinen DTI-väriterävöinti. Värien rajakohdat piirtyvät automaattisesti erittäin tarkkoina. Värit ovat aina puhtaat.

Digitaalinen kuvanterävöinti

Tämä ns. Peaking mahdollistaa sen, että voit halutessasi säätää Täysdigitaalisen tv:n kuvaa kauko-ohjaimella terävämmäksi tai pehmeämmäksi. Näin saat esimerkiksi videokuvasta tavallista paremman.





Ehdottoman tarkkaa laatua

Saloran Täysdigitaaliset tv:t merkitsevät uutta tekniikkaa myös valmistuksessa.

Kaikki tärkeät koneiston säädöt tehdään valmistusvaiheessa digitaalisesti, joten ne ovat erittäin tarkkoja.

Täyskuva-tv kaikissa kokoluokissa

Kaikki Salora-mallit ovat Täyskuva-televisioita (vain 14-tuumaista lukuunottamatta). Kuvaruutu on suorakulmainen ja myös litteä, mikä vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Täyskuva-tv:n kuvapinta on perinteistä kuvaruutua suurempi. Kuva-ala on 100-prosenttinen: näet kulmasta kulmaan kaiken, minkä tv-kuva ylipäänsä voi näyttää.

Kuva on tarkka myös kuvaruudun reunoissa, mikä on tärkeää erityisesti tekstitelevisiokäytössä.

Markkinoiden nykyaikaisin High Focus -kirkaskuvaputki ja uusin digitaalitekniikka saavat yhdessä aikaan terävän, kirkkaan ja luonnollisen värikuvan.

digital
SALORA
SALORA

Nyt on oikea hetki siirtyä stereoaikaan myös televisionkatselussa!

SALORA HI-TECH

Jos arvostat äänen laatua, sinun ei kannata enää miettiä, hankkiako stereo-tv vai ei.

Jo nyt Suomen Yleisradio lähettää moniäänilähetyksiä digitaalisella NICAM-järjestelmällä eräillä alueilla. Stereoäänen lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden kuunnella esim. urheiluselostusta suomeksi tai ruotsiksi. Moniäänilähetysten määrä tulee kasvamaan ja myös alueiden määrä nopeasti laajentumaan.

Tällä hetkellä jo noin puolet suomalaisista asuu moniäänilähetysten alueella. Lähitulevaisuudessa näitä lähetyksiä voidaan seurata koko maassa.

Tee oikea päätös nyt ja varmista, että voit kuulla stereona mm. elokuvia, musiikkia, lastenohjelmia.

Luonnollisesti parhaan mahdollisen äänentoiston saat digitaalitekniikkaan perustuvista lähetyksistä Salora-tv:llä, joka käsittelee äänen täysin digitaalisesti.

Saloran stereotelevisioiden ääni on normaalikuuntelussakin tavallista parempi.

Stereo-tv antaa mahdollisuuden uusiin elämyksiin myös videonauhoja katsoessasi.

Ääni CD-soittimien luokkaa

Saloran laaja stereo-tv-mallisto antaa nyt jokaiselle mahdollisuuden siirtyä stereoaikaan.

Kolmessa mallissa on digitaalinen NICAM-stereolaite vakiona. Yhdessä mallissa (M9A) NICAM-laite on lisävaruste, joka asennetaan tv:n sisään.

Jokainen stereomalli käsittelee äänen digitaalisesti CD-soittimien tapaan.

Ääni on NICAM-stereolähetyksiä kuunneltaessa CD-soittimien luokkaa ja parempi kuin HiFi-laitteillasi koskaan kuulemasi Ylen stereofoniset radiolähetykset.

NICAM-lähetykset sisältävät myös mahdollisuuden kuunnella esimerkiksi urheiluohjelmia eri kielillä (suomi/ruotsi).

Kuvan ja äänen täydellistä yhteispeliä

Kun vaadit sekä kuvalta että ääneltä parasta, mitä rahalla voi saada, sinua varten Salora on kehittänyt mallit M91 Multi Delta ja M91 Delta.

Nämä Täysdigitaaliset stereotelevisiot ovat normaalikuuntelussakin huippulaitteita äänentoistoltaan tehokkaine vahvistimineen (2 x 35 ja 2 x 20 W).

Huippuluokkaa ovat myös kaiuttimet: 33-tuumaisessa Multi Deltassa on suljetut kaiutinkotelot ja 28- ja 25-tuumaisessa Deltassa bassorefleksikaiuttimet.

Molemmissa malleissa on kahdet liitännät korvakuulokkeille. Äänenvoimakkuutta voit säätää kauko-ohjaimella.

Täyden nautinnon kuvan ja äänen yhteispelistä saat myös silloin, kun hankit Saloran HiFi-luokan stereo-videonauhurin ja vuokraat kotiisi stereoäänisiä videonauhoja.

Monia liitäntämahdollisuuksia

Saloran kaikissa stereomalleissa on liitännät lisäkaiuttimia ja äänentoistolaitteitasi varten.

Niihin ja useimpiin muihinkin malleihin voit liittää kuulokkeet ja kuunnella näin televisiotasi muita häiritsemättä.

Digitaaliohjaus valvoo säätöjen tarkkuutta

Jokaisessa Salora-mallissa (vain 14-tuumaista lukuunottamatta) on digitaaliohjaus eli pienoistietokone, joka valvoo, että äänen säädöt ovat aina ehdottoman tarkat.

Digitaaliohjaus on myös stereomalleissa osana täysin digitalisoitua koneistoa.

digital
STEINW

Kaikki toimii helposti yhdellä kauko-ohjaimella.

Saloran kehittämän digitaalitekniikan ansiosta uudet televisiot ovat toiminnoiltaan erittäin monipuolisia mutta silti helppokäyttöisiä.

Pienoistietokone huolehtii automaattisesti monista tärkeistä toiminnoista, esimerkiksi säätöjen tarkkuudesta.

Myös kauko-ohjain on erittäin monipuolinen ja helppokäyttöinen.

Monipuolisimmalla voit tehdä kaiken tämän: ohjata tv:tä, teksti-tv:tä, useimpia Salora-videoita, satelliittivirintä ja tv:n omaa ULA-radiota. Helposti ja yhdellä kädellä.

Uutta käyttömukavuutta tarjoaa halutessasi Täysdigitaalinen televisio: kuvaruutunäytöt ja kuva kuvassa -toiminnon.



Kuvaruutunäytöt opastavat kaikessa
Kauko-ohjaimella saat näkyviin myös opastavat kuvaruutunäytöt. Näytöt kertovat havainnollisesti kaikki tv:n perussäädöt ja helpottavat niiden tarkistamista.

Kuva kuvassa (PIP)
Täysdigitaali-tv:n ruutuun voit saada myös toisen, pienemmän kuvaruudun. Sen voit vapaasti sijoittaa tv-ruudun kulmiin.

Voit seurata samanaikaisesti kahta ohjelmaa: kahta tv-kanavaa (edellyttää videota) tai tv:tä ja videota. Esimerkiksi mieliohjelmasi alku ei jää enää vahingossa näkemättä.

Pikkukuvan saat halutessasi myös pysäytettyä.

Ainutlaatuinen AES
Eri kanavien lähetysten laadussa saattaa olla tasoeroja. Siksi Salora on kehittänyt AES-automatiikan (Automatic Equalizing System), joka on malleissa M91 Multi Delta ja Delta sekä M9A.

Kauko-ohjaimella voit säätää kunkin kanavan värikylläisyyden, kontrastin ja äänenvoimakkuuden mieleisiksesi. AES muistaa ne kaikki.

Myös videokanavan värikylläisyyden saat paremmaksi muuttamalla muiden kanavien värejä.

Muistava teksti-tv vakiona tai valmiutena
Saloran digitaaliohjatussa teksti-tv:ssä on 7 sivun automaattinen selailumuisti, joten voit nopeasti vaihtaa sivuja aivan kuten lehteäkin lukiessa.

Saloran teksti-tv:llä voit seurata myös kansainvälisten satelliittien teksti-tv-lähetyksiä.

Monipuolinen SCART-liitäntä
Kaikissa Salora-televisioissa on SCART eli euronormin mukainen moniliitin, jonka avulla voit käyttää tv:tä mm. kotitietokoneen näyttöpäätteenä.

Tätä liitäntää käyttämällä parannat myös videokuvan laatua.

S-VHS-liitäntämahdollisuus
Useihin Salora-malleihin on mahdollista kytkeä myös Super-VHS-video SCART-liitännän kautta.

SALORA HI-TECH

digital

Miksi tyytyisit muutamaan tv-kanavaan, kun nyt voit valita mieliohjelmasi useiden kymmenien kanavien joukosta!

Salora on kokenein ja suurin satelliittivastaanottimien toimittaja Euroopassa.

Ei siis ihme, että jokainen Salora-malli tarjoaa kaikki valmiudet satelliittilähetysten seuraamiseen.

Tarvittavat lisälaitteet voit hankkia vaivattomasti Salora-kauppiaaltasi vaikkapa heti.

Taivaalla on jo monia satelliitteja, joiden ohjelmia sinulla tai taloyhtiölläsi on mahdollisuus seurata yksityisesti.

Kun uudet ns. suorasatelliitit yleistyvät, ohjelmatarjonta tulee edelleen laajenemaan.

Milloin tarvitset lisälaitteita?
Vain omilla lisälaitteilla voit ottaa suoria satelliittilähetyksiä yksityisesti vastaan.

Lisävarusteita et tarvitse, jos voit seurata satelliittilähetyksiä yhteisantennijärjestelmän kautta.

Kun kaapeliverkkoon liittyminen ei ole mahdollista tai se ei ole taloudellisesti mielekästä, ovat omat laitteet aina todellinen vaihtoehto.

Luonnollisesti voit hankkia ne myös siksi, että haluat nähdä enemmän kuin paikallinen kaapeliverkko tarjoaa.





Mitä lisälaitteita tarvitset?
Tarvitset *satelliittivirittimen.* Se voidaan useimmissa Salora-malleissa sijoittaa vastaanottimen sisään. Viritintä voit kätevästi ohjata tv:n kauko-ohjaimella.

Kaikkiin muihin malleihin on saatavana oma erillinen satelliittivirittimensä.

Lisäksi tarvitset *lautasantennin* tarvikkeineen. Antennin koko ja samalla hinta riippuu asuinpaikkasi sijainnista satelliittiin nähden.

Antennin ohjain ei ole välttämätön, mutta se mahdollistaa ohjelmien seuraamisen useammasta satelliitista.

Osa satelliittikanavista on koodattu, minkä vuoksi saatat tarvita ns. *mustan laatikon,* joka purkaa koodauksen.

Tilanne Suomessa syksyllä 1989
Jo nyt voit vastaanottaa Suomessa yksityisesti useita kymmeniä tv-kanavia eri satelliiteista.

Ohjelmatarjontaa on kellon ympäri: elokuvia, urheilua, uutisia, kulttuuria, musiikkia ja viihdettä.

Eräät satelliitit lähettävät elokuvia myös suomenkielisellä tekstillä (teksti-tv).

Vastaanotossa tarvittavan antennin koko (1–2,4 m) riippuu siitä, missä osassa maata asut ja mitä satelliitteja haluat vastaanottaa. Käänny Salora-kauppiaasi puoleen, niin saat lisätietoja ja täyden palvelun.

SALORA HI-TECH
digital
FILMNET
SALORA

33"
84 cm
33M91

Salora M91 Multi Delta. Täysdigitaalinen huipputelevisio, jossa on jättikuva ja NICAM-stereo.

Tässä televisiossa on kaikki, mitä nykyaikaisin tv-tekniikka voi vaativalle katsojalle tarjota.

Se edustaa myös parasta, mitä suomalainen tv-valmistus on koskaan kehittänyt. Ja se on huipputuote myös maailmanlaajuisesti.

Salora M91 Multi Delta on täydellinen stereotelevisio, jonka jättimäinen kuvaruutu tekee mieliohjelmiesi katselusta todellisen elämyksen.

Jo 4 metrin katseluetäisyys on riittävä, joten tämä malli sopii hyvin kotiin kuin kotiin. Suuresta kuvakoosta huolimatta ulkomitat ovat luokkaa pienemmät.

Vain yksi televisio on tekniikaltaan ja ominaisuuksiltaan yhtä hyvä kuin Salora M91 Multi Delta.

Se on sisarmalli Salora M91 Delta, jossa on täysin sama koneisto. Vain kuvakoot, kaiuttimet ja äänitehot ovat erilaiset.

Seuraavalla aukeamalla tutustut molempien tekniikkaan.



Tämän stereomallin ääniteho on 2 x 35 W. Huippuluokan suljetut kaiutinkotelot on sijoitettu tv-ruudun alapuolelle. Ratkaisun ansiosta tv on ulkomitoiltaan erittäin kompakti. Kuva kuvassa -toiminto (PIP) kuuluu täydelliseen vakiovarustukseen. Tyylikäs jalusta on lisävaruste.

M91:n kauko-ohjaimella voit ohjata tv:tä, teksti-tv:tä, useimpia Salora-videoita, tv:n omaa radiota ja mahdollista satelliittiviritintä.



Tekniset tiedot seuraavalla aukeamalla.

Salora M91 Delta. Täysdigitaalinen huipputelevisio, jossa on NICAM-stereo.

Tämä televisio käsittelee kuva- ja äänisignaalit täysin digitaalisesti.
Kuva on digitaalisen tarkka ja aina kuin uusi.
Ääni on digitaalisia NICAM-stereolähetyksiä kuunneltaessa CD-soittimien luokkaa (Yleisradion lähetyksiä jo eräiliä alueilla ja määrä tulee kasvamaan).
Äänentoisto on luonnollisesti laadultaan parasta, mitä digitaalisista lähetyksistä voi saada digitaalisen äänenkäsittelyn ansiosta.
Lähes yhtä ainutlaatuisia äänielämyksiä koet, kun katselet stereofonisia videonauhoja.
Ja normaalikuuntelussakin äänentoisto on tavallista vaikuttavampi. Sekä vahvistin (2 x 20 W) että bassorefleksikaiuttimet ovat erittäin korkealuokkaiset.

Kuvatekniikkaa:
- Täysin digitaalinen kuvankäsittely
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Digitaalinen väriterävöinti (DTI)
- Digitaalinen kuvanterävöinti (Peaking)
- Täyskuva (FST)
- High Focus -kirkaskuvaputki
- Väriautomatiikka
- Kuva kuvassa -toiminto (PIP)

Äänitekniikkaa:
- NICAM-stereo/2-ääni
- Täysin digitaalinen äänenkäsittely
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Vahvistin 2 x 35 W (33") ja 2 x 20 W (28" ja 25")
- ULA-radio
- Suljetut kaiutinkotelot (33") ja bassorefleksikaiuttimet (28" ja 25")
- Rinnakkaisääni

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa huippunopea 7 sivun automaattinen selailumuisti ja monisivumuisti
- Kanavakohtainen kuvan ja äänen säätöjärjestelmä (AES)
- Opastavat kuvaruutunäytöt
- Ipsalo-virransäästötekniikka, joka lisää koneiston kestävyyttä



M91 on huippuluokan stereo-tv. Digitaalinen NICAM- stereolaite on vakiovaruste.

Värien rajakohdat piirtyvät entistä tarkempina (digitaalinen DTI-väriterävöinti).



Suorakulmaisen ruudun kuva-ala on 100-prosenttinen. Litteys vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Opastavat kuvaruutunäytöt auttavat säätämään kuvan ja äänen ihanteellisiksi.



Digitaaliohjatussa teksti-tv:ssä on selailumuisti. Sivujen selaaminen on helppoa ja nopeaa.



- Yhteinen kauko-ohjaus tv + video
- Automaattinen kanavanhaku
- Taajuussynteesiviritys, joka pitää kanavat tarkasti kohdallaan
- 140 kanavaa, 60 muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Sulkee itsensä lähetyksen päätyttyä

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- S-videoliitäntä Super-VHS-videolle (SCART)
- Kuuloke 2 kpl
- Lisäkaiuttimet

Lisävarusteet:
- Satelliittiviritin
- PAL/SECAM/NTSC-normimuunnin (Neuvostoliiton lähetykset)
- Moninormiääni (OIRT) (Neuvostoliiton lähetykset)
- Jalusta tv + video

Kotelon värivaihtoehdot:
- Antrasiitti
- Valkoinen (ei 33")

Mitat (l x k x s) cm:
- 76,6 x 71,2 x 54,8 (33M91)
- 84,8 x 56,2 x 46,9 (28M91)
- 77,4 x 50,2 x 44,4 (25M91)



M91:n kauko-ohjaimella voit ohjata tv:tä, teksti-tv:tä, useimpia Salora-videoita, tv:n omaa radiota ja mahdollista satelliittiviritintä.

Kuva kuvassa -toiminnon (PIP) avulla voit katsella kahta ohjelmaa samanaikaisesti: kahta tv-kanavaa (edellyttää videota) tai tv:tä ja videota.

28"
71 cm
28M91

25"
63 cm
25M91

delta



Salora M9A. Täysdigitaalinen televisio, jossa on NICAM-stereovalmius.

Tämä tv käsittelee kuvasignaalit täysin digitaalisesti Saloran huippumallien tapaan. Kuva on digitaalisen tarkka ja aina kuin uusi.

Ääni on normaalikuuntelussakin tavallista parempi. Laadukkaan vahvistimen teho on 2 x 20 W.

Digitaalinen NICAM-stereolaite on lisävaruste, jonka avulla saat Yleisradion digitaalisista stereolähetyksistä lähes CD-luokan äänen.

Muilla lisävarusteilla saat halutessasi tästä mallista lähes yhtä monipuolisen kuin M91-sarjan huippumallit.

Täysin digitaalisen koneiston suorituskyky antaa siihen mahdollisuuden. Tärkeintä on kuitenkin tämä: M9A:n digitaalisesti käsitelty kuva on huippuluokkaa.

Kuvatekniikkaa:
- Täysin digitaalinen kuvankäsittely
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Digitaalinen kuvanterävöinti (Peaking)
- Täyskuva (FST)
- High Focus -kirkaskuvaputki
- Väriautomatiikka

Äänitekniikkaa:
- Täysin digitaalinen äänenkäsittely
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Vahvistin 2 x 20 W
- 4 kaiutinta
- Rinnakkaisääni

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa huippunopea 7 sivun automaattinen selailumuisti ja monisivumuisti
- Kanavakohtainen kuvan ja äänen säätöjärjestelmä (AES)
- Opastavat kuvaruutunäytöt
- Ipsalo-virransäästötekniikka, joka lisää koneiston kestävyyttä
- Yhteinen kauko-ohjaus tv + video
- Automaattinen kanavanhaku
- Taajuussynteesiviritys, joka pitää kanavat tarkasti kohdallaan
- 140 kanavaa, 60 muistipaikkaa



M9A on halutessasi myös stereo-tv. NICAM-stereolaitteen saat tv:n sisään asennettavana lisävarusteena.

Digitaalisen kuvanterävöinnin (Peaking) avulla voit saada videokuvastakin tavallista paremman.



Suorakulmaisen ruudun kuva-ala on 100-prosenttinen. Litteys vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Opastavat kuvaruutunäytöt auttavat säätämään kuvan ja äänen ihanteellisiksi.

Digitaaliohjatussa teksti-tv:ssä on selailumuisti. Sivujen selaaminen on helppoa ja nopeaa.

- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Sulkee itsensä lähetyksen päätyttyä

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- S-videoliitäntä Super-VHS-videolle (SCART)
- Kuuloke 2 kpl
- Lisäkaiuttimet

Lisävarusteet:
- NICAM-moduuli (stereo/2-ääni)
- Bassorefleksikaiuttimet
- Kuva kuvassa -toiminto (PIP)
- Satelliittiviritin
- PAL/SECAM/NTSC-normimuunnin (Neuvostoliiton lähetykset)
- Moninormiääni (OIRT) (Neuvostoliiton lähetykset)
- Jalusta tv + video

Kotelon värivaihtoehdot:
- Antrasiitti

Mitat (l x k x s) cm:
- 78,0 x 52,5 x 45,5 (28M9A)
- 72,0 x 48,0 x 42,5 (25M9A)
- 65,0 x 43,0 x 38,5 (21M9A)

Tällä kauko-ohjaimella voit ohjata tv:tä, teksti-tv:tä, uutta Salora-videota ja myös mahdollista satelliittiviritintä.

Kuva kuvassa -toiminto (PIP) on lisävaruste. Sen avulla voit katsella kahta ohjelmaa samanaikaisesti: kahta tv-kanavaa (edellyttää videota) tai tv:tä ja videota.

28" 71 cm 28M9A

25" 63 cm 25M9A

21" 55 cm 21M9A



Salora D61 Alfa. Monitorimallinen Täyskuva-televisio, jossa on NICAM-stereo.

Tämä tv käsittelee äänisignaalit täysin digitaalisesti CD-soittimien tapaan. Aivan niin kuin Saloran Täysdigitaaliset huippumallit.

Digitaalinen NICAM-stereolaite on vakiovaruste, joten olet valmis ottamaan vastaan Yleisradion digitaalisia stereolähetyksiä ja 2-äänilähetyksiä (suomi/ruotsi).

Koneiston digitaaliohjauksen ja väriautomatiikan ansiosta säädöt ja värien sävyt pysyvät ehdottoman oikeina koko tv:n pitkän käyttöiän.

Liitännät ovat tavallista monipuolisemmat. Tähän malliin voit liittää myös Super-VHS-videon.

Kuvatekniikkaa:
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Täyskuva (FST)
- High Focus -kirkaskuvaputki
- Väriautomatiikka

Äänitekniikkaa:
- NICAM-stereo/2-ääni
- Täysin digitaalinen äänenkäsittely
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Vahvistin 2 x 20 W
- 4 kaiutinta

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa huippunopea 7 sivun automaattinen selailumuisti ja monisivumuisti
- Kauko-ohjaus
- Suora ja automaattinen kanavanhaku
- 40 muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Automaattinen hienosäätö

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- S-videoliitäntä Super-VHS-videolle (SCART)
- Kuuloke
- Lisäkaiuttimet
- Äänilähtö

Lisävarusteet:
- Erillinen satelliittiviritin
- Jalusta tv + video

Kotelon värivaihtoehdot:
- Antrasiitti
- Valkoinen

Täysin digitaalinen äänenkäsittely ja NICAM-stereolaite mahdollistavat uudet äänielämykset.



Suorakulmaisen ruudun kuva-ala on 100-prosenttinen. Litteys vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Digitaaliohjauksen ansiosta kuvan ja äänen säädöt ovat aina tarkat.

Väriautomatiikka pitää värien sävyt aina oikeina. Nautit luonnollisen puhtaista väreistä koko käyttöiän.



Digitaaliohjatussa teksti-tv:ssä on selailumuisti. Sivujen selaaminen on helppoa ja nopeaa.

Mitat (l x k x s) cm:
- 59,0 x 53,9 x 44,4 (25D61)
- 51,4 x 48,7 x 47,2 (21D61)

Tällä kauko-ohjaimella voit ohjata tv:tä ja teksti-tv:tä.

25"
63 cm
25D61

21"
55 cm
21D61

alfa

Salora C51 Alfa.
Monitorimallinen Täyskuva-televisio.

Tämä tv edustaa uusinta Monitor Look -muotoilua. Tyylikäs kotelo on samanlainen kuin D61 Alfa -stereo-tv:ssä.

C51 Alfa on ominaisuuksiinsa nähden edullinen tv.

Kuvaputki on markkinoiden nykyaikaisin. Näet kulmasta kulmaan kaiken, minkä tv-kuva ylipäänsä voi näyttää.

Digitaaliohjaus eli pienoistietokone valvoo, että kuvan ja äänen säädöt ovat tarkat ja pysyvät tarkkoina vuodesta toiseen.

Automatiikan ansiosta tämä tv on myös mahdollisimman helppokäyttöinen. Kauko-ohjain kuuluu luonnollisesti vakiovarustukseen.

Kuvatekniikkaa:
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Täyskuva (FST)
- High Focus -kirkaskuvaputki

Äänitekniikkaa:
- Säätöjen digitaaliohjaus

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Kauko-ohjaus
- Suora ja automaattinen kanavanhaku
- 40 muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Automaattinen hienosäätö

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART)
- S-videoliitäntä Super-VHS-videolle (SCART) (25")
- Kuuloke

Lisävarusteet:
- Digitaaliohjattu teksti-tv
- Satelliittiviritin
- Jalusta tv + video

Kotelon värivaihtoehdot:
- Antrasiitti
- Valkoinen

Mitat (l x k x s) cm:
- 59,0 x 53,9 x 44,4 (25C51)
- 51,4 x 48,7 x 47,2 (21C51)



Suorakulmaisen ruudun kuva-ala on 100-prosenttinen. Litteys vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Digitaaliohjauksen ansiosta kuvan ja äänen säädöt ovat aina tarkat.

Teksti-tv:n saat lisävarusteena. Sekin on digitaalitekniikan ansiosta aikaisempia helppokäyttöisempi.



Tämän tv:n muistiin mahtuu 40 kanavaa, joten olet valmis ottamaan vastaan yhä lisääntyvää ohjelmatarjontaa.

SCART-liittimen avulla voit parantaa videokuvan laatua.



Kauko-ohjaimessa on valmiina näppäimet teksti-tv:tä varten.

25"
63 cm
25C51
21"
55 cm
21C51
alfa
SALORA

Salora L40. Vakiomallinen Täyskuva-televisio.

Mallissa L40 on monia tärkeitä Saloran huippuominaisuuksia. Ja mikä parasta, se tarjoaa ne edullisesti kaikissa suosituissa kokoluokissa.

Kuvaputki on markkinoiden nykyaikaisin. Näet kulmasta kulmaan kaiken, minkä tv-kuva voi näyttää.

Digitaaliohjaus ja monipuolinen automatiikka tekevät käytön mahdollisimman helpoksi.

Niiden ansiosta myös säädöt ja värien sävyt ovat oikeat tv:n koko pitkän käyttöiän.

Luonnollisesti voit komentaa tätäkin tv:tä kauko-ohjaimella. Etupaneelissa on lisäksi selkeät säätimet.

Kuvatekniikkaa:
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Täyskuva (FST)
- High Focus -kirkaskuvaputki
- Väriautomatiikka

Äänitekniikkaa:
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Rinnakkaisääni

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Kauko-ohjaus
- Ipsalo-virransäästötekniikka, joka lisää koneiston kestävyyttä
- 55 muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Automaattinen hienosäätö
- Kuvan normalisointi

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART)
- Kuuloke 2 kpl
- Lisäkaiutin

Lisävarusteet:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa huippunopea 7 sivun automaattinen selailumuisti ja monisivumuisti
- Yhteinen kauko-ohjaus tv + video
- PAL/SECAM/NTSC 4,43 MHz -normimuunnin (Neuvostoliiton lähetykset)
- 2-normi FM-ääni (OIRT) (Neuvostoliiton lähetykset)
- Erillinen satelliittiviritin
- Rullajalusta tv + video

Kotelon värivaihtoehdot:
- Antrasiitti
- Valkoinen (ei 28")



Suorakulmaisen ruudun kuva-ala on 100-prosenttinen. Litteys vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Digitaaliohjauksen ansiosta kuvan ja äänen säädöt ovat aina tarkat.

Väriautomatiikka pitää värien sävyt aina oikeina. Nautit luonnollisen puhtaista väreistä koko käyttöiän.



Teksti-tv:n saat lisävarusteena. Sekin on digitaalitekniikan ansiosta aikaisempia helppokäyttöisempi.

Tämän tv:n muistiin mahtuu 55 kanavaa, joten olet valmis ottamaan vastaan yhä lisääntyvää ohjelmatarjontaa.

Mitat (l x k x s) cm:
- 71,0 x 52,3 x 45,3 (28L40)
- 65,0 x 50,0 x 42,6 (24L40)
- 57,8 x 42,8 x 46,2 (21L40)



Tällä kauko-ohjaimella voit ohjata tv:tä ja teksti-tv:tä. Yhteinen kauko-ohjaus tv + uusi Salora-video on lisävaruste.

28"
71 cm
28L40
24"
63 cm
24L40
21"
55 cm
21L40
DIGITECH

Salora L60.
Monitorimallinen Täyskuva-televisio.

Tämä 17-tuumainen Salora on erinomainen vaihtoehto, kun haluat mitoiltaan kompaktin tv:n kotiisi.

Jos tilaa on rajoitetusti, tämä malli sopii hyvin kodin ainoaksi televisioksi. Toisena televisiona se on muotoilultaan moderni ja tekniikaltaan korkealuokkainen.

Koska L60 on Täyskuva-tv, näet kulmasta kulmaan kaiken, minkä tv-kuva ylipäänsä voi näyttää.

Kuvaruutu on myös litteä ja lähes heijastamaton, mikä on erityisen tärkeää tässä kokoluokassa.

Koneiston digitaaliohjauksen ja väriautomatiikan ansiosta kuva ja ääni on aina paras mahdollinen.

Lisävarustevaihtoehdot ovat kaikkien Saloroiden tapaan erittäin monipuoliset: teksti-tv:stä erilliseen satelliittivirittimeen.

Kuvatekniikkaa:
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Täyskuva (FST)
- High Focus -kirkaskuvaputki
- Väriautomatiikka

Äänitekniikkaa:
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Rinnakkaisääni

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Kauko-ohjaus
- Ipsalo-virransäästötekniikka, joka lisää koneiston kestävyyttä
- 55 muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Automaattinen hienosäätö
- Kuvan normalisointi

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART)
- Kuuloke 2 kpl
- Lisäkaiutin

Lisävarusteet:
- Yhteinen kauko-ohjaus tv + video
- Digitaaliohjattu teksti-tv
- PAL/SECAM/NTSC 4,43 MHz -normimuunnin (Neuvostoliiton lähetykset)
- 2-normi FM-ääni (OIRT) (Neuvostoliiton lähetykset)
- Erillinen satelliittiviritin
- Datasignaalin RGB-moduuli
- Seinäteline



Suorakulmaisen ruudun kuva-ala on 100-prosenttinen. Litteys vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Digitaaliohjauksen ansiosta kuvan ja äänen säädöt ovat aina tarkat.

SCART-liittimen ansiosta tämä tv käy kotitietokoneen näyttöpäätteeksi. Liitin parantaa myös videokuvan laatua.

Väriautomatiikka pitää värien sävyt aina oikeina. Nautit luonnollisen puhtaista väreistä koko käyttöiän.

Tämä tv muistaa 55 ohjelmakanavaa, joten olet valmis ottamaan vastaan yhä lisääntyvää ohjelmatarjontaa.

Kotelon värivaihtoehdot:
- Antrasiitti
- Valkoinen

Mitat (l x k x s) cm:
- 40,0 x 35,0 x 39,0 (17L60)

Kauko-ohjaimessa on valmiina näppäimet teksti-tv:tä varten. Yhteinen kauko-ohjaus tv + uusi Salora-video on lisävaruste.

17"
45 cm
17L60

Salora L30 ja L32. Monikäyttöiset pientelevisiot.



Markkinoiden pienin virrankulutus: ylivoimaisesti enemmän katseluaikaa käytitpä akku- tai aurinkoenergiaa (malli L32).

Vaatimuksesi ratkaisevat, kumman näistä televisioista valitset.

Malli L30 on erittäin edullinen tv. Kuitenkin siinä on mm. kauko-ohjaus ja 16 kanavan muistipaikat.

Malli L32 on tarkoitettu sinulle, joka vaadit parasta myös pientelevisioltasi.

Tässä mallissa on kaikki tärkeät isojen Saloroiden huippuominaisuudet: suorakulmainen kuvaruutu Täyskuva-televisioiden tapaan, digitaaliohjattu koneisto ja väriautomatiikka.

Ylivoimainen luokassaan Salora L32 on myös akkukäytössä Ipsalo-virransäästötekniikan ansiosta.

Sen virrankulutus on markkinoiden pienin: vain 42 W. Ja sama patentoitu Ipsalo-tekniikka on myös akkulisälaitteessa. Yhdellä akunlatauksella saat jopa 2 kertaa enemmän katseluaikaa kuin muilla vastaavankokoisilla televisioilla!

14L30

Tekniikkaa:
- Tummennettu High Focus -kuvaputki
- Kontrastilasi

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Kauko-ohjaus
- 16 muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Kanavien askellus
- Teleskooppiantenni

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART)
- Antenni

Kotelon väri:
- Antrasiitti

Mitat (l x k x s) cm:
- 36,5 x 35,0 x 39,0

15L32

Tekniikkaa:
- Kuvan ja äänen säätöjen digitaaliohjaus
- Täyskuva (FST)
- High Focus -kirkaskuvaputki
- Väriautomatiikka

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Kauko-ohjaus
- Pieni sähkönkulutus (Ipsalo-virransäästötekniikka)
- 30 muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin kaapelikanavien seuraamista varten
- Automaattinen hienosäätö
- Kuvan normalisointi

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART)
- Kuuloke

Lisävarusteet:
- Digitaaliohjattu teksti-tv
- PAL/SECAM-normimuunnin (Neuvostoliiton lähetykset)
- 2-normi FM-ääni (OIRT) (Neuvostoliiton lähetykset)
- Erillinen satelliittiviritin
- Akkulisälaite 12/24 V
- Aurinkopaneeli tarvikkeineen
- Datasignaalin RGB-moduuli
- Seinäteline

Kotelon värivaihtoehdot:
- Antrasiitti
- Valkoinen

Mitat (l x k x s) cm:
- 36,6 x 36,7 x 36,6

Kauko-ohjain kuuluu luonnollisesti molempien pientelevisioiden vakiovarustukseen.

14"
35 cm
14L30



Mallissa L32 on suorakulmainen ruutu. Litteys vähentää heijastuksia ympäristöstä.

Huipputyylikäs takkahuoneessa, työhuoneessa, makuuhuoneessa, lastenhuoneessa. Seinäteline lisävarusteena malliin L32.

Toinen malli muistaa 30 kanavaa, toinen 16 kanavaa. Olet valmis ottamaan vastaan yhä lisääntyvää ohjelmatarjontaa.



Kompakti matka-tv on helppo siirrellä myös päätekäytössä.

15"
38 cm
15L32

Salora on ylivoimaisesti Suomen ostetuin video. Katso ja kuuntele, niin tiedät miksi.

SALORA HI-TECH

Salora-videon suosioon on monta perustetta. Yksi on tärkein: Salora on varma ostos.

Salora-video on aina korkealaatuinen, helppokäyttöinen ja luotettava. Ja sen hinta-laatusuhde on ylivoimaisen hyvä.

Se edustaa aina viimeisintä tekniikkaa; Salora-videot on toteutettu yhteistyössä japanilaisten huippuvalmistajien kanssa.

Kaikki mallit on myös suunniteltu toimimaan erityisen hyvin Salora-televisioiden kanssa. Jokaisessa mallissa on mm. koneiston digitaaliohjaus kuten Salora-televisioissa.

Käytä etu hyväksesi, jos omistat Salora-tv:n.

Uusinta kuvatekniikkaa
High Quality -kuvatekniikka on yhteistä kaikille Salora-videoille. Toistokuva on terävä ja tarkka.

HQ-tekniikan lisäksi eri Salora-malleissa on käytetty monia uusia ratkaisuja kuvan laadun varmistamiseksi.

HQ VHS PAL

Siksi jokaisen Salora-videon kuva on hintaluokkansa huippua. Malliston huipputuote on Super-VHS-järjestelmän video, jonka kuvan erottelukyky on jopa 400 juovaa!

SVHS

2, 3 vai 4 kuvapäätä?
Salora tarjoaa valittavaksesi peräti kuusi erilaista VHS-videota.



Kuvaavaa on, että jo edullisin 2 kuvapään malli on ylivoimainen verrattuna muihin vastaaviin videoihin. Sen ainutlaatuinen 2 kuvapään Super Film Still -järjestelmä merkitsee häiriötöntä pysäytyskuvaa filmielokuvia katsoessasi.

Ja kun vaadit vielä enemmän, voit valita mallin, jossa on uusi 3 tai 4 kuvapään järjestelmä (Double Azimuth). Nämä järjestelmät takaavat mm. erittäin laadukkaat hidastus- ja pysäytyskuvat. Ja 4 kuvapäätä mahdollistaa jopa 8 tunnin nauhoitusajan SP/LP-nopeuksien ansiosta.

Digitaalinen nauhanseuranta
Uusinta tekniikkaa edustaa myös digitaalinen nauhanseuranta (Digital Auto Tracking), joka poistaa kuvasta häiritsevät raidat automaattisesti kaikissa toiminnoissa – myös vuokranauhoja katsoessasi.

Tämäkin huippuominaisuus on myös edullisimmissa malleissa.

Uusia kuvamahdollisuuksia
Kun haluat laadukkaan kuvan lisäksi nauttia uusista digitaaliajan kuvamahdollisuuksista, tutustu malliin SV-8970.

Digitaalisen kuvankäsittelyn ansiosta se on toiminnoiltaan monipuolisin. Mitä pitäisit tästä: Voit pysäyttää tv-ohjelman kuvan. Voit katsella kahta eri ohjelmaa samanaikaisesti (kuva kuvassa -toiminto). Voit suurentaa osia kuvasta. Tai saada ruutuun vaikkapa 9 kuvan pysäytyskuvasarjan. SV-8970 mahdollistaa myös kuvatrikkien teon. Voit esimerkiksi pyyhkäistä kuvan pois uudella kuvalla (Wiper-efekti).





Uusinta äänitekniikkaa
Hyvä kuva on luonnollisesti videon tärkein ominaisuus. Mutta sijoittamalla jonkin verran enemmän saat videon, jossa on myös huippuluokan ääni.

Uuteen Salora-mallistoon kuuluu kolme HiFi-luokan videota. Nyt voit nauttia kuvan ja äänen yhteispelistä ennenkokemattomalla tavalla.

NICAM-stereoääni
Suomen Yleisradio lähettää jo tv:n digitaalisia NICAM-lähetyksiä eräillä alueilla ja niiden määrä tulee kasvamaan ja myös alueiden määrä laajenemaan.

Saloran kaikissa HiFi-videoissa on NICAM-moduuli (stereo/2-ääni) vakiona tai lisävarusteena. Sen ansiosta voit nauhoittaa ja toistaa NICAM-lähetysten stereoäänen.

Jos jo omistat Saloran stereotv:n, uudet HiFi-videot ovat sille täydellisiä pareja. Jos sinulla on vielä mono-tv, voit nauttia stereoäänestä liittämällä videon äänentoistolaitteisiisi.

Ja mikä tärkeää, NICAM- laitteen ansiosta saat aina nauhoitettua stereolähetykset myös poissaollessasi.

Stereoääni myös vuokranauhoista
Saloran HiFi-videoilla voit kuulla myös vuokranauhojen stereoäänen. Koet videoelokuvat tavallista vaikuttavampina.

Monissa uusissa elokuvissa ja myös yhä useammissa vuokrakaseteissa on lisäksi 3-ulotteinen Dolby Surround -stereoääni.

Sen voit kuulla huippumallilla SV-9910. Tätä varten saat videon mukana korkealuokkaiset bassorefleksikaiuttimet.

SV-9910:llä voit kuulla myös tv-lähetysten mahdollisen Dolby Surround -äänen.

Samalla saat HiFi-luokan ääninauhurin
Jokaista Saloran HiFi-videota voit käyttää myös huippuluokan ääninauhurina. Yhdelle kasetille voit nauhoittaa jopa 8 tuntia mielimusiikkiasi. Parhaimmillaan äänentoisto on lähes CD-soittimien luokkaa.

Salora-video on myös automaattisesti helppokäyttöisempi. Paina nappia ja totea itse.

SALORA HI-TECH

Kaikki Salora-videot ovat pitkälle automatisoituja ja siksi erittäin helppokäyttöisiä.

Lähes kaikissa malleissa on yli 20 automaattitoimintoa, joita arvostat sitä enemmän, mitä enemmän videota käytät.

Esimerkiksi vuokrakasetin syöttämällä video käynnistyy, toistaa nauhan ja kelaa sen sitten alkuun automaattisesti.

Tai voit valita helposti kauko-ohjaimella kuvaruutunäytöstä käskysarjan, jonka video toteuttaa automaattisesti.

Tai voit ohjelmoida kauko-ohjaimen niin, että saat komennettua neljä käskyä vain yhdellä näppäimellä.

Monet mallit antavat jopa käyttöopastusta suomeksi tv-ruudulla. Kokeile uusia kauko-ohjaimia ja kuvaruutunäyttöjä!



Uudet kopioivat kauko-ohjaimet
Kaikissa malleissa on uusi kopioiva kauko-ohjain (mallia SV-6900 lukuunottamatta).

Tarvitset vain sen: uuden oppivan ohjaimen muistiin voit kopioida hetkessä lähes kaikkien erilaisten infrapunatekniikalla toimivien tv-video-audio-ohjainten käskyt.

Viiden mallin ohjaimessa ovat jo valmiina Salora-tv:n komennot.

Monikäyttöinen kauko-ohjain tekee kotisi laitteiden ohjaamisen helpoksi ja järkeväksi.

Uusia, helpompia tapoja ohjelmoida
Kaikkia Salora-videoita voit ohjelmoida helposti kauko-ohjaimella.

Ohjaimen oman LCD-näytön avulla voit ohjelmoida vaikkapa toisessa huoneessa ohjelmatietoja lukiessasi. Helposti ja mukavasti.

Vielä helpompaa on ohjelmointi kuvaruutunäyttöjen avulla Saloran kehittämällä uudella VPO-järjestelmällä.

Malleihin SV-9900 ja SV-8970 saat lisävarusteena teksti-tv:n, jonka avulla voit ohjelmoida suoraan teksti-tv-sivuilta.

Uudet, opastavat kuvaruutunäytöt
Useimmissa malleissa on erittäin monipuoliset kuvaruutunäytöt helpottamassa käyttöä. Näet tv-ruudussa mm. ohjelmointitiedot, nauhan toimintatilan, jäljellä olevan nauha-ajan ja ohjelmien hakutiedot. Halutessasi voit saada myös käyttöopastusta suomeksi.





Uudet, ainutlaatuiset hakumenetelmät
Kun hankit Salora-videon, voit olla varma, ettei nauhalla olevien ohjelmien löytäminen tuota vaikeuksia.

Jopa 8 tunnin kasetilta löydät haluamasi ohjelman tarkasti ja nopeasti. Tutustu minkä tahansa mallin hakumenetelmiin – ja hämmästyt niiden helppoutta!

Uusi Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
Jokainen malli on käytössä todellinen pikavideo Full Loading -nauhanlatauksen ansiosta. Nauha on jatkuvassa valmiustilassa, mikä nopeuttaa toimintoja.

Esimerkiksi siirryttäessä stop-asennosta toistoon aikaa kuluu vain 1,5 sekuntia, kun normaalisti joutuisit odottamaan jopa 6 sekuntia.

Huippulaatua myös omiin kuvauksiin: Salora-kameranauhurit
Salora tarjoaa valittavaksesi kaksi laadukasta vaihtoehtoa.

Super-VHS-kamera on tarkoitettu sinulle, joka vaadit täydellisyyttä myös omilta kuvauksiltasi. Haluat nauttia 400 juovan erottelukyvyn ylivoimasta.

VHS-C-kamera on täysautomaattinen. Voit keskittyä kuvaukseen ja unohtaa hankalat käsisäädöt. Painat vain nauhoitus-näppäintä – siinä kaikki!

Salora SV-9810.
Super-VHS-luokan huippuvideo, jossa on HiFi-ääni ja NICAM-stereovalmius.

Kun vaadit videonauhurilta luokkaa parempaa kuvaa ja ääntä – ja olet valmis myös maksamaan siitä – tämä Super-VHS-järjestelmän video tarjoaa rahallesi parhaan vastineen.

Kuvan erottelukyky on jopa 400 juovaa (VHS-videon noin 250 juovaa).

S-VHS-videon ylivoimaisuuden näet parhaiten uskomattoman tarkkoina kuvina sekä luonnollisen puhtaina väreinä.

Enempää et voi videolta vaatia: nauhoitustesi kuva on vähintään yhtä hyvä kuin tv-lähetysten kuva.

Todellinen supervideo tämä malli on myös äänen ominaisuuksiltaan. Kaksinopeuksisen HiFi-tallennusjärjestelmän ansiosta nauhoitat jopa 8 tuntia musiikkia – myös tavalliselle VHS-kasetille. Äänentoisto on erittäin korkealuokkainen.

Ja NICAM-stereolaitteen saat lisävarusteena, jolloin voit nauhoittaa stereona tv:n digitaalisia NICAM-lähetyksiä.

Luonnollisesti tämä supervideo toimii myös huippuluokan VHS-videona: voit halutessasi käyttää tavallisia VHS-kasetteja ja katsella entiseen tapaan VHS-vuokravideoita.

Kuvatekniikkaa:
- Super-VHS-kuvatekniikka (erottelukyky 400 juovaa)
- VHS High Quality -kuvatekniikka
- SP/LP-nopeudet: tallennus ja toisto 4/8 tuntia
- 4 kuvapään DA4-järjestelmä (Double Azimuth)
- Pyörivä poistopää (Flying Erase Head) kuvantarkkaan editointiin
- MSS-digitaaliohjaus ja digitaalinen nauhanseuranta (Automatic Digital Tracking): automaattisesti paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- Häiriötön super still -pysäytyskuva ja kuva kuvalta -katselu
- Säädettävä super slow -hidastus 1/5–1/30 nopeudella
- Pikakatselu 7x ja 14x nopeudella
- Toisto 2x nopeudella
- Upotuseditointi
- S-VHS-adapteri (SA-100 SK) lisävarusteena

Äänitekniikkaa:
- VHS HiFi-tallennusjärjestelmä (SP 4/LP 8 tuntia)
- Äänen jälkitallennus (Audio Dubbing)
- NICAM-stero/2-ääni (lisävaruste)

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Automaattinen valinta S-VHS/VHS toistossa
- Yli 20 automaattitoimintoa: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, kasetin poisto ilman virtaa, halutun kohdan jatkuva toisto
- Seuraavan toiminnon ohjelmointi: esim. kelaa alkuun ja toistaa
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, nauhurin toiminta, nauhanlaskin, jäljellä olevan nauha-ajan näyttö, nauhakohdan osoitus
- 100 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)

Hakumenetelmät:
- Indeksihaku: pikakelaus valitsemaasi/merkitsemääsi paikkaan
- Osoitehaku: pikakelaus valitsemaasi osoitteeseen nauhalla
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Kuvallinen pikahaku: 7x tai 14x nopeudella eteen ja taakse

Oppivan kauko-ohjaimen muistiin voit kopioida 15 infrapunatoimintoa. Ohjaimen oman LCD-näytön avulla voit ohjelmoida vaikkapa toisessa huoneessa lehteä lukiessasi ja siirtää sitten näppäimen painalluksella tiedot nauhuriin. Ohjelmoida voit myös suoraan opastavan kuvaruutunäytön avulla.

Ohjelmointi:
- Ohjelmointi kauko-ohjaimella LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ohjelmointi suoraan kuvaruutunäytön avulla (kieli valittavissa, mm. suomi/ruotsi)
- Ajastin 8 ohjelmaa kuukauden aikana tai viikoittain/päivittäin + Sleep-ajastin
- Ajastimen jännitevarmistus 30 min

Mitat (l x k x s) cm:
- 42,5 x 11,2 x 37,9

Jopa 400 juovan erottelukyky saa aikaan ennennäkemättömän tarkan videokuvan.



Tällä huippuvideolla voit nauhoittaa ja toistaa tv:n digitaalisten NICAM-lähetysten stereoäänen (lisävaruste).

Myös ääninauhurina tämän HiFi-videon äänentoisto on lähes CD-soittimien luokkaa.

Uusi supertarkka 4 kuvapään järjestelmä takaa myös huippuluokan pysäytyskuvan ja hidastuksen.

Ohjelmointi on erittäin helppoa opastavan kuvaruutunäytön ansiosta.

Ohjelmien alut voit merkitä indeksillä tai osoitteelia. Pikakelaus oikeaan paikkaan tapahtuu nopeasti ja täsmällisesti.

Salora SV-9910.
HiFi-luokan huippuvideo, jossa on Dolby Surround -stereoääni ja NICAM-stereo.

Monissa uusissa elokuvissa ja siis myös yhä useammissa vuokrakaseteissa on 3-ulotteinen Dolby*) Surround -stereoääni. Tällä videolla voit kuulla sen.

Voit eläytyä elokuvan tapahtumiin kotonasi aivan kuten laatuluokan elokuvateatterissa.

Myös silloin, jos sinulla on mono-tv: liität vain tämän huippuvideon äänentoistolaitteisiisi ja sijoitat niiden kaiuttimet tv:n sivuille.

Videon omat bassorefleksikaiuttimet sijoitat huoneen takaosaan. Asia on sillä selvä: nautit 3-ulotteisesta stereoäänestä.

Tällä huippumallilla voit myös nauhoittaa stereona tv:n digitaalisia NICAM-lähetyksiä (elokuvia jopa Dolby Surround -äänellä). Voit nauttia stereoäänestä myös mono-tv:tä katsellessasi, kun sijoitat videon kaiuttimet tv:n sivuille.

SV-9910 toimii myös ääninauhurina. Kaksinopeuksisen HiFi-tallennusjärjestelmän ansiosta nauhoitat jopa 8 tuntia musiikkia yhdelle kasetille – joko kuvan kanssa tai ilman.

*) Dolby Laboratories, rek. tavaramerkki.

Kuvatekniikkaa:
- High Quality -kuvatekniikka
- SP/LP-nopeudet: tallennus ja toisto 4/8 tuntia
- 4 kuvapään DA4-järjestelmä (Double Azimuth)
- Häiriötön super still -pysäytyskuva
- Kuva kuvalta -katselu
- Säädettävä hidastus 1/4–1/20 nopeudella
- Toisto 2x nopeudella

Äänitekniikkaa:
- NICAM-stereo/2-ääni
- VHS HiFi-tallennusjärjestelmä (SP 4/LP 8 tuntia)
- Dolby Surround -stereojärjestelmä
- Ääniprosessori: Dolby Surround -stereo, konserttiefekti, synteettinen stereoefekti
- HiFi-luokan vahvistin 2 x 8 W
- Erilliset bassorefleksikaiuttimet 2 kpl
- RCA in/out ja säädettävä RCA-ulostulo
- Tv:n ja radion yhteislähetysten nauhoitusmahdollisuus

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Yli 20 automaattitoimintoa: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, automaattinen takaisinkelaus, MEP-kasetinpoisto (vuokrakasetin nauhoituksenesto), takaisinkelaus haluamaasi kohtaan ja automaattinen pysäytys/toisto/kasetinpoisto/virrankatkaisu
- 4 perättäisen käskyn ohjelmoitava muisti
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- Kuvaruutunäytöt: mm. ohjelmointi, äänisäädöt, nauhan toiminta, ohjelmoidut käskyt
- Toistoaikalaskin: näyttää käytetyn nauha-ajan
- 100 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)

Hakumenetelmät:
- Indeksihaku: pikakelaus eteen tai taakse 15 merkitsemääsi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Nollahaku: pikakelaus nauhanlaskimen kohtaan 0
- Kuvallinen pikahaku: 3x tai 7x nopeudella eteen ja taakse



Kauko-ohjaimen muistissa ovat valmiina myös Salora-tv:n komennot (44 kpl). Tai voit kopioida ohjaimen muistiin 45 infrapunakäskyä (tv-video-audio). Eri laitteiden komennot ovat selkeästi ryhmiteltävissä ja helppoja käyttää.

Tämän videon vakiovarustukseen kuuluvat erilliset bassorefleksikaiuttimet.

Ohjelmointi:
- Ohjelmointi kauko-ohjaimella kuvaruutunäytön avulla
- Ajastin 8 ohjelmaa vuoden aikana
- Pika-ajastin nopeaan ohjelmointiin
- Ajastimen jännitevarmistus 30 min

Mitat (l x k x s) cm:
- 42,5 x 8,5 x 37,0

Tällä huippuvideolla voit nauhoittaa ja toistaa tv:n digitaalisten NICAM-lähetysten stereoäänen.

Nyt voit toistaa myös vuokranauhan (ja jopa tv-lähetysten) Dolby Surround -stereoäänen ja kuulla elokuvan äänen 3-ulotteisena.



Ääninauhurina tämän HiFi-videon äänentoisto on lähes CD-soittimien luokkaa.

Uusi 4 kuvapään järjestelmä takaa häiriöttömät kuvatoiminnot.

Tarkkojen hakumenetelmien ansiosta löydät jopa 8 tunnin nauhoituksista haluamasi ohjelmat helposti.

Ohjelmointi on helppoa opastavan kuvaruutunäytön ansiosta. Muutama näppäily kauko-ohjaimella – siinä kaikki.

Salora SV-9900. HiFi-luokan video, jossa on NICAM-stereo.

Tämä malli on suunniteltu sinulle, joka haluat ennen muuta nauttia tv:n digitaalisten NICAM-lähetysten stereoäänestä.

Jos jo omistat Saloran stereo-tv:n, tämä video on sille sellaisenaan täydellinen pari.

Jos sinulla on mono-tv, voit nauttia stereoäänestä liittämällä tämän videon äänentoistolaitteisiisi.

Voit kuulla myös vuokranauhojen stereoäänen.

Vuokranauhojen kuva ja ääni on aina automaattisesti paras mahdollinen. Siitä pitää digitaalinen nauhanseuranta huolen.

Lisäksi voit käyttää tätäkin HiFi-videota ääninauhurina ja nauhoittaa jopa 8 tuntia mielimusiikkiasi yhdelle kasetille.

Opastavat kuvaruutunäytöt, monipuolinen automatiikka ja ainutlaatuiset hakumenetelmät tekevät käytön erittäin helpoksi.

Kuvatekniikkaa:
- High Quality -kuvatekniikka
- Automaattinen digitaalinen nauhanseuranta (Automatic Digital Tracking): automaattisesti paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- 3 kuvapään DA3-järjestelmä (Double Azimuth)
- Häiriötön super still -pysäytyskuva ja säädettävä hidastus (1/4–1/20 nopeudella)
- Kuva kuvalta -katselu
- Toisto taaksepäin normaalinopeudella (ilman ääntä)
- Pikakatselu 5x, 9x ja 15x nopeudella

Äänitekniikkaa:
- NICAM-stereo/2-ääni
- VHS HiFi-tallennusjärjestelmä (SP 4/LP 8 tuntia)
- Automaattinen äänitystason säätö

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, automaattinen takaisinkelaus ja kasetinpoisto
- 11 erilaista automaattisesti toteutuvaa käskysarjaa (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä: esim. nauhoitus kasetin loppuun/takaisinkelaus/virrankatkaisu
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, nauhan toiminta, automaattiset käskysarjat, kanavien viritys, jäljellä olevan nauha-ajan näyttö
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- 45 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)

Hakumenetelmät:
- Vaihtuva kuvahaku: nopea siirtyminen kuvatoiminnosta toiseen plus- ja miinus-näppäimellä (esim. pysäytyskuva/toisto taaksepäin 1x/5x/9x/15x nopeudella)
- Indeksihaku: pikakelaus eteen tai taakse 99 merkitsemääsi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus nauhoituksen loppuun
- Kuvallinen pikahaku: 5x, 9x tai 15x nopeudella eteen ja taakse

Kauko-ohjaimen muistissa ovat valmiina myös Salora-tv:n komennot (36 kpl). Tai voit kopioida ohjaimen muistiin 36 infrapunakäskyä (tv-video-audio). Eri laitteiden komennot ovat selkeästi ryhmiteltävissä ja helppoja käyttää.

Ohjelmointi:

- Ohjelmointi kauko-ohjaimella kuvaruutunäytön avulla
- Ajastin 8 ohjelmaa vuoden aikana
- Pika-ajastin nopeaan ohjelmointiin
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min
- Ohjelmointi teksti-tv:n avulla (lisävaruste)

Mitat (l x k x s) cm:

- 42,5 x 8,2 x 31,5



Voit nauhoittaa ja toistaa tv:n digitaalisten NICAM-lähetysten stereoäänen.



Tätä mallia voit käyttää halutessasi myös huippuluokan ääninauhurina.

3 kuvapään järjestelmä takaa korkealuokkaisen toistokuvan sekä häiriöttömän pysäytyksen (super still) ja hidastuksen.



Kuvaruutunäytöstä voit valita haluamasi käskysarjan, jonka tämä video toteuttaa automaattisesti.



Ohjelmointi on helppoa opastavan kuvaruutunäytön ansiosta. Muutama näppäily kauko-ohjaimella – siinä kaikki.

Teksti-tv:n avulla voit ohjelmoida samalla, kun tutkit tulevia ohjelmia (lisävaruste).

Salora SV-8970. Digitaalinen video, jossa on eniten kuvamahdollisuuksia.

Tässä videossa on digitaalitekniikan ansiosta monipuolisimmat kuvatoiminnot.

Kun vielä automaatti- ja hakutoiminnot ovat erittäin monipuoliset, SV-8970 täyttää videonharrastajan toiveiden lisäksi myös yritysten vaatimukset.

Kaikki kuvatoiminnot ovat automaattisesti parhaita mahdollisia digitaalisen nauhanseurannan ansiosta.

Digitaalisen kuvankäsittelyn ansiosta kuvamahdollisuudet ovat täydelliset: kuva kuvassa (PIP) -toiminnosta kuvasarjoihin ja erikoisefekteihin.

Digitaalisesti käsiteltyjä kuvia voit jopa siirtää paikasta toiseen nauhalla. Näin saat esimerkiksi elävöitettyä itse kuvaamiasi video-ohjelmia.

Ohjelmia työstäessäsi voit myös tallentaa äänen jälkikäteen (Audio Dubbing).

Monipuolisuudestaan huolimatta SV-8970 on erittäin helppokäyttöinen.

Lisävarusteena saat teksti-tv:n, jonka avulla voit ohjelmoida suoraan teksti-tv-sivuilta. Samalla saat videoosi myös erittäin monipuoliset kuvaruutunäytöt, jotka tekevät käytön vieläkin helpommaksi.

Digitaalinen kuvankäsittely:
- Täysin häiriötön digitaalinen pysäytyskuva ja säädettävä hidastus (1/5–1/25 nopeudella)
- Digitaalinen kuva kuvalta -katselu ja toisto 2x nopeudella
- Kuva kuvassa (PIP) ja tv tv:ssä -toiminnot; pikkukuva 1/4 tai 1/9 tv-ruudun kuva-alasta
- Tv-kuvan pysäytys
- Wiper-efekti: kuva pyyhkäisee edellisen pois
- Muut efektit: mosaiikki, maalaus ja zoom valitsemastasi kuvan kohdasta
- Efektien tallennusmahdollisuus suoraan nauhalle
- 9 pysäytyskuvan sarja ennen tai jälkeen pysäytyksen
- 9 tai 4 esiviritetyn tv-kanavan kuvasarja
- 9 tai 4 video-ohjelman alkujen esittely kuvasarjana ja sen siirto nauhan alkuun (upotuseditointi)
- Multi Strobo: 8 tai 4 kuvan sarja, joka vaihtuu tv-ruudussa valitsemallasi nopeudella
- Viimeisen pysäytyskuvan palautus ruutuun
- Pysäytyskuvan/kuvasarjan siirto ja tallennus haluamaasi kohtaan nauhalla
- MSS-digitaaliohjaus ja digitaalinen nauhanseuranta (Digital Auto Tracking): automaattisesti paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, kasetinpoisto ilman virtaa, takaisinkelaus ja kasetinpoisto, lapsilukko, jatkuva toisto
- 4 perättäisen käskyn kopiointi yhdellä näppäimellä toimivaksi
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- 39 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)
- Äänen jälkitallennus (Audio Dubbing)
- Jäljellä olevan nauha-ajan näyttö

Teksti-tv-lisälaitteen avulla:
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, otsikointi, kanavien viritys, toimintatila, hakumenetelmät, nauhan toiminta
- Automaattisesti toteutuvat käskysarjat (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä

Kauko-ohjaimen muistissa ovat valmiina myös Salora-tv:n komennot (35 kpl). Tai voit kopioida ohjaimen muistiin 55 infrapunakäskyä (tv-video-audio). Eri laitteiden komennot ovat selkeästi ryhmiteltävissä ja helppoja käyttää.

Hakumenetelmät:
- Indeksihaku: pikakelaus valitsemaasi/merkitsemääsi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek) sekä 9 edellisen ohjelman näyttö kuvasarjana
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus nauhoituksen loppuun
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun
- Kuvallinen pikahaku: 9x nopeudella eteen ja taakse

Ohjelmointi:
- Ohjelmointi kauko-ohjaimella LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 6 ohjelmaa vuoden aikana + Sleep-ajastin
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min
- Teksti-tv-lisälaitteen avulla: ohjelmointi kauko-ohjaimella kuvaruutunäytöstä tai teksti-tv:n sivuilta

Mitat (l x k x s) cm:
- 42,0 x 7,9 x 35,8



Tällä videolla voit katsella kahta tv-ohjelmaa tai videota ja tv:tä samanaikaisesti.

Digitaalisen kuvankäsittelyn ansiosta pysäytyskuva on täysin häiriötön. Voit pysäyttää myös tv-ohjelman kuvan.



9 kuvan sarjat saat mm. pysäytyskuvista, tv-ohjelmista (ohjelmaselailu) ja kasetin video-ohjelmista.

Tämä video mahdollistaa myös kuvatrikkien teon. Voit esimerkiksi pyyhkäistä kuvan pois uudella kuvalla (Wiper-efekti).

Kuvasarjan video-ohjelmien aluista saat siirrettyä helposti nauhan alkuun.

Teksti-tv:n avulla voit ohjelmoida samalla, kun tutkit tulevia ohjelmia (lisävaruste).

Salora SV-8920. Video, jossa on 4 kuvapäätä. Nauhoitusaika jopa 8 tuntia.

Kun haluat laadukkaan videon, jolla voit nauhoittaa jopa viisi täysipitkää elokuvaa yhdelle kasetille (E-240), valintasi on malli SV-8920.

Samalla saat videon, jonka voit ohjelmoida nauhoittamaan poissaollessasi tuplasti enemmän mieliohjelmiasi.

Huippuluokan 4 kuvapään järjestelmän ansiosta kuvan laatu on korkealuokkainen myös puolinopeudella nauhoitettaessa (Long Play).

Ja mikä tärkeää, ainutlaatuisten hakumenetelmien ansiosta ohjelmien löytäminen ei tuota minkäänlaisia vaikeuksia edes 8 tunnin nauhalta. Esimerkiksi hyppyhaulla näet automaattisesti 5 sekunnin jaksot ohjelmien aluista.

Täysin uudet kuvaruutunäytöt tekevät käytön erittäin helpoksi. Näytöt antavat selvällä suomen kielellä mm. käyttöohjeita. Tiedät heti, mitä näppäintä sinun tulee painaa esimerkiksi hakiessasi ohjelmia nauhalta tai ohjelmoidessasi.

Kaksinopeuksisen tallennus- ja toistojärjestelmänsä ansiosta saat tästä videosta myös laadukkaan parin kameranauhurille.

Kuvatekniikkaa:
- High Quality -kuvatekniikka
- SP/LP-nopeudet: tallennus ja toisto 4/8 tuntia
- MSS-digitaaliohjaus ja digitaalinen nauhanseuranta (Digital Auto Tracking): automaattisesti paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- 4 kuvapään DA4-järjestelmä (Double Azimuth)
- Häiriötön super still -pysäytyskuva
- Kuva kuvalta -katselu
- Säädettävä hidastus 1/5–1/25 nopeudella
- Toisto 2x nopeudella
- Kuvan upotuseditointi

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, kasetinpoisto ilman virtaa, takaisinkelaus ja tallennus, lapsilukko, jatkuva toisto
- Automaattisesti toteutuvat käskysarjat (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, otsikointi, kanavien viritys, automaattiset käskysarjat, käyttöopastus, hakumenetelmät, nauhan toiminta, jäljellä olevan nauha-ajan näyttö
- 4 perättäisen käskyn kopiointi ja lähetys yhdellä näppäimellä toimivaksi
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- 39 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)
- Äänen jälkitallennus (Audio Dubbing)

Hakumenetelmät:
- Indeksihaku: pikakelaus valitsemaasi/merkitsemääsi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus nauhoituksen loppuun
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun
- Kuvallinen pikahaku: 9x nopeudella eteen ja taakse

Ohjelmointi:
- VPO-ohjelmointi kauko-ohjaimella kuvaruutunäytön avulla
- Ohjelmointi kauko-ohjaimella LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 6 ohjelmaa vuoden aikana
- Pika-ajastin nopeaan ohjelmointiin
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min

Mitat (l x k x s) cm:
- 42,0 x 7,9 x 31,8

Kauko-ohjaimen muistissa ovat valmiina myös Salora-tv:n komennot (35 kpl). Tai voit kopioida ohjaimen muistiin 55 infrapunakäskyä (tv-video-audio). Eri laitteiden komennot ovat selkeästi ryhmiteltävissä ja helppoja käyttää.

Uusi 4 kuvapään järjestelmä takaa häiriöttömät kuvatoiminnot.

Digitaalinen nauhanseuranta varmistaa, että kuva on automaattisesti paras mahdollinen myös vuokranauhaa katsoessasi.

Kuvaruutunäytöt ovat ainutlaatuisen monipuoliset. Voit helposti mm. otsikoida ohjelmasi näytön avulla.



Myös ohjelmointi on helppoa opastavan kuvaruutunäytön ansiosta (VPO-järjestelmä). Muutama näppäily kauko-ohjaimella – siinä kaikki.



Oppivan kauko-ohjaimen muistiin saat ohjelmoitua myös neljä perättäistä käskyä.

Tämäkin malli on todellinen pikavideo: Full Loading -nauhanlatauksen ansiosta se tottelee käskyjäsi heti.

Salora SV-8910.
Monipuolinen video, jossa on 3 kuvapäätä ja automaattisesti hyvä kuva.

Kun haluat kotivideon, jossa on kaikkein tärkeintä laadukas kuva, sinun kannattaa tutustua tähän malliin.

Ensinnäkin tässä videossa on uudenlainen 3 kuvapään järjestelmä (Double Azimuth), joka takaa erittäin korkealuokkaisen pysäytyskuvan.

Toiseksi tässä on digitaalinen nauhanseuranta, joka varmistaa, että myös vuokranauhojen toisto-, pysäytys- ja hidastuskuvat ovat automaattisesti parhaita mahdollisia.

Laadukkaan kuvan lisäksi SV-8910 tarjoaa runsaasti muitakin Salora-videoiden huippuominaisuuksia.

Täysin uudet kuvaruutunäytöt tekevät mm. ohjelmoinnin erittäin helpoksi (VPO-järjestelmä). Lisäksi voit ohjelmoida yhtä helposti kauko-ohjaimen oman LCD-näytön avulla – vaikkapa toisessa huoneessa lehteä lukiessasi. Tiedot siirrät yhdellä näppäimen painalluksella nauhuriin.

Myös hakumenetelmät ovat erittäin käytännölliset. Löydät kaikki nauhoittamasi ohjelmat vaivatta. Esimerkiksi hyppyhaulla näet automaattisesti 5 sekunnin jaksot ohjelmien aluista.

Kuvatekniikkaa:
- High Quality -kuvatekniikka
- MSS-digitaaliohjaus ja digitaalinen nauhanseuranta (Digital Auto Tracking): automaattisesti paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- 3 kuvapään DA3-järjestelmä (Double Azimuth)
- Häiriötön super still -pysäytyskuva ja säädettävä hidastus (1/5–1/25 nopeudella)
- Kuva kuvalta -katselu ja toisto 2x nopeudella
- Kuvan upotuseditointi

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, kasetinpoisto ilman virtaa, takaisinkelaus ja tallennus, lapsilukko, jatkuva toisto
- Automaattisesti toteutuvat käskysarjat (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, otsikointi, kanavien viritys, automaattiset käskysarjat, käyttöopastus, hakumenetelmät, nauhan toiminta, jäljellä olevan nauha-ajan näyttö
- 4 perättäisen käskyn kopiointi ja lähetys yhdellä näppäimellä toimivaksi
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- 39 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)

Hakumenetelmät:
- Indeksihaku: pikakelaus valitsemaasi/merkitsemääsi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus nauhoituksen loppuun
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun
- Kuvallinen pikahaku: 9x nopeudella eteen ja taakse

Ohjelmointi:
- VPO-ohjelmointi kauko-ohjaimella kuvaruutunäytön avulla
- Ohjelmointi kauko-ohjaimella LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 6 ohjelmaa vuoden aikana + Sleep-ajastin
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min

Mitat (l x k x s) cm:
- 42,0 x 7,9 x 31,8

Kauko-ohjaimen muistissa ovat valmiina myös Salora-tv:n komennot (35 kpl). Tai voit kopioida ohjaimen muistiin 54 infrapunakäskyä (tv-video-audio). Eri laitteiden komennot ovat selkeästi ryhmiteltävissä ja helppoja käyttää.

Uudenlainen 3 kuvapään järjestelmä takaa korkealuokkaisen pysäytyskuvan.

Digitaalinen nauhanseuranta varmistaa, että kuva on automaattisesti paras mahdollinen myös vuokranauhaa katsoessasi.



Kuvaruutunäytöt ovat ainutlaatuisen monipuoliset. Ne mm. antavat käyttöopastusta suomeksi.



Myös ohjelmointi on helppoa uuden VPO-järjestelmän ansiosta. Muutama näppäily kauko-ohjaimella – siinä kaikki.

Ohjelmien alut SV-8910 merkitsee automaattisesti indeksillä. Pikakelaus tapahtuu tarkasti oikeaan paikkaan.

Tämäkin malli on todellinen pikavideo: Full Loading -nauhanlatauksen ansiosta se tottelee käskyjäsi heti.

Salora SV-6900. Laadukas, helppokäyttöinen ja edullinen video.

Kun haluat edullisen ja kuitenkin laadukkaan videon, yksi on hintaluokassaan ylivoimainen: Salora SV-6900.

Voit todeta sen omin silmin. Tässä mallissa on ainutlaatuinen 2 kuvapään Super Film Still -järjestelmä. Filmielokuvien pysäytyskuva on sen ansiosta laadultaan omaa luokkaansa 2 kuvapään videoiden joukossa.

Myös toistokuva on korkealuokkainen High Quality -tekniikan ansiosta.

Lisäksi tässä laatuvideossa on digitaalinen nauhanseuranta (Digital Auto Tracking). Kaikki kuvatoiminnot ovat automaattisesti parhaita mahdollisia myös vuokranauhoja katsoessasi.

SV-6900 on myös todellinen pikavideo Full Loading -nauhanlatauksen ansiosta. Siirtyminen esimerkiksi toistoon vie aikaa vain noin 1,5 sekuntia kun tavallisella videolla aikaa kuluu jopa 6 sekuntia.

Koneiston digitaaliohjauksen ansiosta tässä videossa on paljon automatiikkaa ja muita käyttöä helpottavia ratkaisuja.

Kaikki on helppoa ja nopeaa: ohjelmointi kauko-ohjaimella, nauhoittamiesi ohjelmien haku, käyttötoiminnot.

Kuvatekniikkaa:

- High Quality -kuvatekniikka
- MSS-digitaaliohjaus ja digitaalinen nauhanseuranta (Digital Auto Tracking): automaattisesti paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- 2 kuvapään Super Film Still -järjestelmä: häiriötön filmielokuvan pysäytyskuva
- Kuva kuvalta -katselu
- Säädettävä hidastus (1/5–1/25 nopeudella)

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:

- Monipuoliset automaattitoiminnot: virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, takaisinkelaus ja kasetinpoisto, takaisinkelaus ja toisto, takaisinkelaus ja nauhoitus
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- Automaattinen ajastimen toiminta ohjelmoinnin jälkeen
- Indeksinpoisto: nauhalle merkitsemäsi paikan poisto
- Jatkuva toisto: koko nauha tai nauhan alusta valitsemaasi kohtaan
- Halutun kohdan uudelleentoisto
- Toistoaikalaskin: näyttää käytetyn nauha-ajan
- 39 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)

Hakumenetelmät:

- Indeksihaku: pikakelaus valitsemaasi/merkitsemääsi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus nauhoituksen loppuun
- Nollahaku: pikakelaus nauhanlaskimen kohtaan 0
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun
- Kuvallinen pikahaku: 9x nopeudella eteen ja taakse

Ohjelmointi:

- Ohjelmointi kauko-ohjaimella LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 8 ohjelmaa vuoden aikana + Sleep-ajastin
- Ajastimen jännitevarmistus 5 min

Mitat (l x k x s) cm:

- 42,0 x 7,9 x 33,4

Helppokäyttöisessä kauko-ohjaimessa on LCD-näyttö. Sen ansiosta voit ohjelmoida vaikkapa toisessa huoneessa lehteä lukiessasi ja siirtää sitten yhdellä näppäimen painalluksella tiedot nauhuriin.

Uusi 2 kuvapään Super Film Still -järjestelmä mahdollistaa tavallista korkealuokkaisemman pysäytyskuvan.

High Quality -kuvatekniikan ansiosta toistokuva on laadukas.

Digitaalinen nauhanseuranta varmistaa, että kuva on automaattisesti paras mahdollinen myös vuokranauhaa katsoessasi.

Tämä video on jopa 4 kertaa nopeampi siirryttäessä toiminnosta toiseen (esim. stop-play) kuin tavalliset videot.

Monipuolinen automatiikka hoitaa tavallisimmat toiminnot puolestasi: esimerkiksi kytkee virran, kun syötät kasetin.

Kun haluat toistaa jonkun kohdan nauhalta uudelleen, tällä videolla voit tehdä sen automaattisesti.



Salora SK-5900. Super-VHS-luokan kameranauhuri.

Tämä huippukamera on tarkoitettu sinulle, joka haluat nauttia S-VHS-tekniikan ylivoimasta myös omia kuvauksiasi katsoessasi.

Jopa 400 juovan erottelukyky tyydyttää vaativintakin kuvaajaa. Nyt erikoislähikuvatkin tallentuvat ja toistuvat uskomattoman tarkkoina ja luonnollisina.

Kuvan laatu on erinomainen myös puolinopeudella (Long Play) nauhoitettaessa.

SP-/LP-nopeuksien ansiosta saat samalla nauhoitettua tuplasti enemmän yhdelle kasetille (30/60 min).

Monipuolinen automatiikka tekee tästä kamerasta myös erittäin helppokäyttöisen. Ja kun valaistus tai kuvauskohde niin vaatii, voit valita automatiikan sijasta tarkat käsisäädöt.

Tämä superkamera toimii luonnollisesti myös normaalina VHS-kamerana: voit halutessasi nauhoittaa tavalliselle VHS-C-kasetille ja toistaa ohjelmasi VHS-nauhurilla.

Tekniikkaa:
- S-VHS-järjestelmä: korkea erottelukyky sekä tallennuksessa että toistossa
- S-VHS-C- ja VHS-C-kasettijärjestelmä
- CCD-kuvasensori (420 000 pikseliä)
- SP/LP-nopeudet: tallennus ja toisto 30/60 min
- Erottelukyky S-VHS: kamera ja nauhuri 400 juovaa (SP ja LP)
- Erottelukyky VHS: kamera 400 juovaa ja nauhuri 240 juovaa (SP) tai 230 juovaa (LP)
- Elektroninen, säädettävä etsin, 0,6" (mustavalkoinen)
- Minimivalontarve 10 luksia
- 8 kuvapäätä sekä pyörivä poistopää (Flying Erase Head): aina häiriötön nauhoituksen alku
- Objektiivi 2-nopeuksinen 8x zoom: polttoväli 8,5–68 mm ja valovoima f 1.4
- Pikasuljin, jossa 4 eri nopeutta: 1/50 (standardi), 1/250, 1/500 ja 1/1000 sek
- Valittavissa käsi- tai automaattitarkennus (Auto Focus)
- Valittavissa automaattinen valkotasapainon säätö sekä 3 esivalintaa
- Automaattinen valotus
- Makrokuvaus: erikoislähikuvat
- Vastavalon korjausnäppäin
- 3 kuvan digitaalimuisti tekstin ja kuvien lisäämiseksi nauhoituksiin
- Kuvan häivytys
- LCD-näyttö, jossa mm. kuvasäädöt, nauhan toiminta, nauhanlaskin
- Etsinnäytöt: mm. päiväys, kellonaika, käsitarkennus, häivytys, varoitukset akun tyhjenemisestä, nauhan loppumisesta ja valon vähyydestä
- Äänimerkki: nauhoitus alkaa/päättyy
- Päiväyksen ja kellonajan nauhoitusmahdollisuus
- Käytetyn nauhoitusajan näyttö
- Copy-kytkin: parempi kuvan laatu nauhoja kopioidessa
- Nollamuisti: kelaus nauhanlaskimen kohtaan 0
- Kuvausaika yhdellä akunlatauksella keskimäärin 50 min

Vakiovarusteet:
- Akkulaturi/virtalähde
- Akku
- Olkahihna
- Välikaapelit (3 kpl): stereo-AV, S ja AV
- S-VHS-C-kasetti

Lisävarusteet:
- Kasettiadapteri
- Akku (2 mallia)
- RF-modulaattori
- Kantolaukku

Liitännät:
- S-liitin
- Audio/video
- Mikrofoni
- Kuulokkeet

Mitat (l x k x s) cm:
- 11,1 x 15,0 x 25,6

Paino:
- Omapaino 1,2 kg
- 1,5 kg kasetin ja akun kanssa

Tämä superkamera on kompakti ja kevyt C-kasettijärjestelmän ansiosta. Kasettiadapteri on lisävaruste. Sen avulla voit katsella nauhoituksiasi myös omalla videollasi.

Jopa 400 juovan erottelukyky merkitsee ennennäkemättömän tarkkoja ja luonnollisia kuvia. 8x zoom on 2-nopeuksinen.

Pikasulkimen nopeuden (4 vaihtoehtoa) voit valita kohteen mukaan. Nopeatkin liikkeet toistuvat terävinä.

Kuvaus onnistuu myös voimakkaassa vastavalossa. Painat vain vastavalon korjausnäppäintä.

Automaattinen valkotasapainon säätö pitää huolen siitä, että värit ovat aina luonnolliset.

Heikossakin valaistuksessa saat hyviä kuvia. Kameran valontarve on vain 10 luksia.

Selkeästä LCD-näytöstä saat hetkessä tarkistettua, mitkä toiminnot ovat käytössä.



Tässä kamerassa on myös digitaalinen kuvamuisti: voit elävöittää nauhoituksiasi kuvilla ja teksteillä.

Tämän tyylikkään kantolaukun saat lisävarusteena.

Salora SK-5800. Täysautomaattinen VHS-C-kameranauhuri.

Näin helppoa on kuvaaminen tällä kameralla: laitat kasetin sisään, painat nauhoitus-näppäintä ja alat kuvata!

Kuvauksesi onnistuvat aina, sillä automatiikka huolehtii kaikista toiminnoista puolestasi. Nyt voit rauhassa keskittyä siihen, mitä kuvaat – ja unohtaa hankalat käsisäädöt.

Tämä kamera tarkentaa täysin automaattisesti kaikilla etäisyyksillä: parista senttimetristä äärettömään. Tarkennusjärjestelmä on mikroprosessoriohjattu. Se tarkentaa juuri sen kohteen, jonka etsimestä näet.

Kuvasi onnistuvat myös kaikissa valaistusolosuhteissa. SK-5800 säätää valotuksen täysin automaattisesti kohteen mukaan. Ja silloinkin kun kohteen takana on voimakas valo (ikkuna, aurinko), kamera korjaa valotuksen automaattisesti.

Kuvaamiesi otosten väliset rajakohdat ovat aina häiriöttömiä pyörivän poistopään ansiosta (Flying Erase Head).

Varmempaa ei kameran käyttö enää voi olla. Etsimestä näet mm. jäljellä olevan nauha-ajan ja äänimerkki kertoo, milloin nauhoitus alkaa ja päättyy.

Tekniikkaa:
- High Quality -tekniikka
- VHS-C-kasettijärjestelmä
- CCD-kuvasensori (420 000 pikseliä)
- Erottelukyky: kamera 400 juovaa ja nauhuri yli 230 juovaa
- Elektroninen etsin 0,6" (mustavalkoinen)
- Minimivalontarve 10 luksia
- Nauhoitus/toistoaika 30 min
- 4 kuvapäätä sekä pyörivä poistopää (Flying Erase Head): aina häiriötön nauhoituksen alku
- Objektiivi 6x zoom: polttoväli 8,5–51 mm ja valovoima f 1.4–2.0
- Pikasuljin (1/1000 sek): tarkka pysäytys ja hidastus nopeista liikkeistä
- Mikroprosessoriohjattu automaattitarkennus (Auto Focus)
- Automaattinen makrokuvaus: erikoislähikuvat
- Automaattinen valkotasapainon säätö: luonnolliset värit
- Automaattinen valotus
- Automaattinen vastavalokorjaus (BLC)
- Automaattinen nauhanlataus: heti kuvausvalmis
- Etsinnäytöt: nauhoitus, jäljellä oleva nauha-aika, päiväys/kello/ikä, suljinnopeus, automaattitarkennuksen alue ja lukitus, varoitus alhaisesta käyttöjännitteestä
- Äänimerkki: nauhoitus alkaa/päättyy
- Päiväyksen, kellonajan ja iän nauhoitusmahdollisuus
- Kuvausaika yhdellä akunlatauksella keskimäärin 60 min

Vakiovarusteet:
- Akkulaturi
- Akku
- Olkahihna
- Kasettiadapteri
- Kasetti

Lisävarusteet:
- Akku (2 mallia)
- RF-modulaattori
- AV-kaapeli
- Kantolaukku
- Kameran suojus

Liitännät:
- Audio/video
- Mikrofoni
- Kuulokkeet

Mitat (l x k x s) cm:
- 10,5 x 14,2 x 27,1

Paino:
- Omapaino 1,13 kg
- 1,47 kg kasetin ja akun kanssa

VHS-C-järjestelmän ansiosta SK-5800 on kooltaan kompakti ja kevyt. Se on myös täysin yhteensopiva VHS-nauhurisi kanssa. Kasettiadapterin saat kameran mukana. Sen avulla voit katsella nauhoituksiasi videollasi normaaliin tapaan.



Tällä kameralla saat aina tarkkoja kuvia. Automatiikka hoitaa tarkennuksen puolestasi.

Kuvaus onnistuu myös voimakkaassa vastavalossa, sillä automatiikka korjaa valotuksen kohteen mukaan.

Pikasuljin varmistaa, että saat nauhoitettua nopeatkin liikkeet terävinä. Pysäytyskuvat näet tarkkoina.

Halutessasi voit helposti nauhoittaa esimerkiksi päivämäärän ja lapsesi iän nauhalle.

Automaattinen valkotasapainon säätö pitää huolen siitä, että värit ovat aina luonnolliset.

Heikossakin valaistuksessa saat hyviä kuvia. Kameran valontarve on vain 10 luksia.

Kun haluat tehdä nauhoituksistasi mielenkiintoisempia, sinun kannattaa hankkia tämä editointilaite: Salora SVE-2000.

Tämän tyylikkään kantolaukun saat lisävarusteena.

VHS C PAL

Väritelevisiot. Tekniset tiedot.

	33M91	28M91	25M91	28M9A	25M9A	21M9A	25D61	21D61	25C51	21C51	28L40	24L40	21L40
Yleistä													
Kuvaputkikoko	33"	28"	25"	28"	25"	21"	25"	21"	25"	21"	28"	24"	21"
Kuvaputkikoko (cm)	84 cm	71 cm	63 cm	71 cm	63 cm	55 cm	63 cm	55 cm	63 cm	55 cm	71 cm	63 cm	55 cm
Kuvaputken poikkeutuskulma	110°	110°	110°	110°	110°	90°	110°	90°	110°	90°	110°	110°	90°
Elektroninen kanavahaku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suora kanavanvalinta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Säätöjen digitaalinen ohjaus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kuvan ja äänen digitaalinen käsittely	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Kauko-ohjaus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muistipaikkoja	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	40	40	40	40	55	55	55
Laajakaistaviritin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tehonkulutus	135 W	85 W	85 W	80 W	80 W	63 W	105 W	80 W	90 W	60 W	60 W	60 W	55 W
Säätimet													
Valoisuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrasti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Värikylläisyys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Äänenvoimakkuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Videoterävöinti	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Diskantti	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Basso	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Balanssi	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Laajasointikytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Mono/stereokytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
2-äänikytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Normalisointi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hienoviritys/AFC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muistipaikkojen askellus	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Äänen pikavaimennus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tallennus muistiin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stand by	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ääniosa													
Äänilähtöteho (mus.)	2x35 W	2x20 W	2x20 W	2x20 W	2x20 W	2x20 W	2x15 W	2x15 W	5 W	5 W	5 W	5 W	5 W
Kaiuttimia	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
Rinnakkaisääni	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●
NICAM-moniäänimoduuli	●	●	●	+	+	+	●	●	–	–	–	–	–
Erikoisuuksia													
Teksti-TV	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+	+	+	+
Opastavat kuvaruutunäytöt	●	●	●	●	●	●	Vain äänelle		–	–	–	–	–
AES-toiminto	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
NTSC-valmius (4,43 MHz)	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	+	+	+
Väriautomatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kuva kuvassa (PIP)	●	●	●	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
Liitännät													
SCART-euronormiliitäntä	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	●	●	●	●	●
S-video (SCART)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Kuuloke	2x	2x	2x	2x	2x	2x	●	●	●	●	2x	2x	2x
Lisäkaiutin	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Antenni/kuvanauhuri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Äänilähtö	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Lisälaitteet													
Bassorefleksikaiuttimet	–	●	●	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–
FM-radio	●	●	●	+	+	+	–	–	–	–	+	+	+
Satelliittiviritin	+	+	+	+	+	+	–	–	+	+	–	–	–
Multinormi FM-ääni	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
2-normi FM-ääni (5,5/6,0 MHz tai 5,5/6,5 MHz)	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	+	+	+
SECAM	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	+	+	+
NTSC (3,58 MHz)/video	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	+	+	+
Yhteinen kauko-ohjaus (video+TV)	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	+	+	+
Akkuliitäntä 12/24 V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jalusta (C)	–	–	–	+	+	+	–	–	–	–	+	+	+
Jalusta (pilari)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Seinäteline	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teleskooppiantenni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paino (kg)	65	38	30	37	29	24	30	24	28	22	35	30	25
Mitat (cm)													
Leveys	76,6	84,8	77,4	78,0	72,0	65,0	59,0	51,4	59,0	51,4	71,0	65,0	57,8
Korkeus	71,2	56,2	50,2	52,5	48,0	43,0	53,9	48,7	53,9	48,7	52,3	50,0	42,8
Syvyys	54,8	46,9	44,4	45,5	42,5	38,5	44,4	47,2	44,4	47,2	45,3	42,6	46,2

●=vakio +=lisävaruste

Videot. Tekniset tiedot.

17L60	15L32	14L30
17"	15"	14"
45 cm	38 cm	35 cm
90°	90°	90°
●	●	●
–	–	–
●	●	–
–	–	–
●	●	●
55	30	16
●	●	●
55 W	35 W	35 W
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
●	●	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
5 W	1,5 W	2 W
2	1	1
●	–	–
–	–	–
+	+	–
–	–	–
–	–	–
+	+	–
●	●	–
–	–	–
●	●	●
–	–	–
2x	●	–
–	–	–
●	●	●
–	–	–
–	–	–
+	–	–
–	–	–
–	–	–
+	+	–
+	+	–
+	+	–
+	–	–
–	+	–
–	–	–
–	–	–
+	+	–
–	●	●
18	10	10
40,0	36,6	36,5
35,0	36,7	35,0
39,0	36,6	39,0

	SV-9810	SV-9910	SV-9900	SV-8970	SV-8920	SV-8910	SV-6900
Yleistä							
Käyttöjännite	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Järjestelmä/kuvapäitä	Super VHS/DA4 kuvapäät	VHS/DA4 kuvapäät	VHS/DA3 kuvapäät	VHS/ 2 kuvapäätä	VHS/DA4 kuvapäät	VHS/DA3 kuvapäät	VHS/ 2 kuvapäätä
TV/värijärjestelmä	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G
Tallennus/toistoaika	4 h/8 h E-240	4 h/8 h E-240	4 h/8 h E-240 vain ääni 8 h	4 h/E-240	4 h/8 h E-240	4 h/E-240	4 h/E-240
Muistipaikkoja/laajakaistaviritin	100/●	100/●	45/●	39/●	39/●	39/●	39/●
Ajastin	8 ohj./1 kuuk.	8 ohj./1 vuosi	8 ohj./1 vuosi	6 ohj./1 vuosi	6 ohj./1 vuosi	6 ohj./1 vuosi	8 ohj./1 vuosi
Kuvatekniikkaa							
Digitaalinen kuvankäsittely	–	–	–	●	–	–	–
Kuva kuvassa (PIP)	–	–	–	●	–	–	–
Kohinasuhde	45 dB (SP) 44 dB (LP)	46 dB (SP) 44 dB (LP)	46 dB	46 dB	46 dB (SP) 44 dB (LP)	46 dB	46 dB
Pysäytyskuva	● super	● super	● super	● digital	● super	● super	● super film
Kuva kuvalta/hidastus	●/● super (sääd.)	●/● super (sääd.)	●/● super (sääd.)	●/● digital (sääd.)	●/● super (sääd.)	●/● super (sääd.)	●/● super film (sääd.)
Pikakatselut	x 7, x 14	x 7 (SP), x 3 (LP)	x 5, x 9, x 15	x 9	x 9 (SP), x 7 (LP)	x 9	x 9
Upotuseditointi	●	–	–	●	●	●	–
Otsikointi	–	–	–	+	●	●	–
Kuvaruutunäyttö/kieliä	●/8	●/1	●/8	+/8	●/4	●/4	–
Äänitekniikkaa VHS HiFi							
NICAM	+	●	●	–	–	–	–
VHS HiFi, dynamiikka-alue	>90 dB	90 dB	75 dB	–	–	–	–
Taajuustoisto	20-20 000 Hz	20-20 000 Hz	20-20 000 Hz	–	–	–	–
Päätevahvistin/ääniprosessori	–	●/●	–	–	–	–	–
Kaukosäädin							
LCD näyttö	●	–	–	●	●	●	●
Ohjelmointi kaukosäätimellä	●	●	●	●	●	●	●
Kopiontimahdollisuus/määrä	●/15	●/45	●/36	●/55	●/55	●/54	–
TV toimintoja/määrä	–	●/44	●/36	●/35	●/35	●/35	–
Muuta							
Tosiaikalaskin/jäljellä olevan nauha-ajan näyttö	●/●	●/–	●/●	●/●	●/●	●/●	●/–
Indeksihaku/pikahaku	●/–	●/–	●/–	●/●	●/●	●/●	●/●
Osoitehaku	●	–	–	–	–	–	–
Aikahaku	●	–	–	●	●	●	●
Hyppyhaku	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen digitaalinen raidanseuranta	●	–	●	●	●	●	●
Full loading -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●
Viritin							
Vastaanotettavat kanavat	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S23 HYPER U1-U31	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S23	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S23	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S23	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S23	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S23	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S23
Liitännät							
Antenni/SCART	●/●**)	●/●*)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Yhteinen kauko-ohjaus tv + video	●	●	–	–	–	–	–
Kuuloke/voimakkuuden säätö	●/●	●/●	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Vakiovarusteet							
Antennijohto	● + S-VHS-johto	●	●	●	●	●	●
Kaukosäädin/paristot	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Kaiuttimet	–	●	–	–	–	–	–
Käyttöohje	●	●	●	●	●	●	●
Lisävarusteet							
Yhteiskauko-ohjain johto	+	+	–	–	–	–	–
Teksti-TV adapteri	–	–	+	+	–	–	–
Paino (kg)	9,2	7,5	5,5	6,0	6,0	6,0	5,8
Mitat (cm)							
Leveys	42,5	42,5	42,5	42,0	42,0	42,0	42,0
Korkeus	11,2	8,5	8,2	7,9	7,9	7,9	7,9
Syvyys	37,9	37,0	31,5	35,8	31,8	31,8	33,4

● = vakio + = lisävaruste *) + RCA-liittimet **) + S-VHS-liitin + RCA-liittimet

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

SALORA

Valtuutettu Salora-myyjä:

SEK&GREY/Serioffset